

закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная,18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.) ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001 www.krz.ru; krz@krz.ru

> ПРАЙС-ЛИСТ(с НДС) 1 ноября 2022 года

АДРЕС: 390017, г.Рязань, ул.Дружная, 18 E-mail: karton@krz.ru; roof@krz.ru Телефон: (4912) 24-20-20; 24-98-41 Факс: (4912) 24-20-42

мастика битум сб., вс.

ГРАФИК РАБОТЫ				
ВЫПИСКА	ОТГРУЗКА			
8:00 - 16:00	8:00 - 17:00			
8:00 - 15:30	8:00 - 17:00			
выходнои				

БИТУМЫ, МАСТИКИ

Наименование продукции	Марка	Цена за кг до 5 тн	Цена за кг, от 5 тн	Цена за кг, от 50 тн	Примечание
Битум строительный	БН 70/30	33,60	33,10	32,10	для строительных работ в различных областях народного хозяйства
	БН 90/10	33,60	33,10	32,10	
Мастика битумно- кровельная горячая	МБКГ-85; МБКГ-Г-85	33,30	34,80	31,80	для устройства рулонных и мастичных кровель, армированных стеклоосновой, изоляции трубопроводов и других сооружений

Битум и твердые мастики упакованы в антеадгезионные мешки , стоимость упаковки на поддон дополнительно составит 1000 руб/тн.



ЗАО "Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС).

действует с 1 июля 2022 г

	МАСТИКИ И ПЕ	АЙМЕР ЛИНЕЇ	йки "гидроб	АРЬЕР" в металлической таре.	
		Цена за 1	кг с НДС		
Наименование продукции	Тара	до 3 тн	от 3 тн	Область применения	
Праймер "Гидробарьер № 1"	ведро 18 л /14 кг	122,29	113,77	Предназначается для подготовки изолируемых поверхностей(бетонная плита,цементно-песочная стяжка и т.п.)перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов.	
Мастика битумно- полимерная "Гидробарьер № 6" (мастика МБП-100-Х)	ведро 18 л/18 кг	106,91	99,45	Для устройства рулонных кровель, изоляции трубопроводов и других сооружений. Для покрытия днищ аптомобилей. Не требует разогрева.	
Мастика гидроизоляционная "Гидробарьер № 7"	ведро 18 л /18 кг	92,84	86,37	Предназначена для наружной гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций. Приклеивания рулонных кровельных материалов из окисленного битума с зищитным слоем из песка и мелкозернистой минеральной повыпки с нижней стороны.	
Мастика битумная универсальная "Гидробарьер № 9" (мастика МБУ)	ведро 18 л/18 кг	80,54	74,92	Предназначена для наружной подземной гидроизоляции зданий и сооружений всех типов, защиты деревянных,бетонных, металлических и других конструкций от почвенной коррозии.	
	МАСТИКИ И ПРАЙМ	ЕРЫ ХОЛОДН	ого примен	ЕНИЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЕ	
Harrison and a management	TADA	Цена за 1	кг с НДС	OS reason annual	
Наименование продукции	TAPA	до 3 тн	от 3 тн	Область применения	
Праймер битумный	ведро 10 л (8 кг)	134,86	125,45	Предназначается для подготовки изолируемых	
	ведро 20 л (16 кг)	122,29	113,76	поверхностей(бетонная плита,цементно-песочная стяжка и т.п.)перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных	
	бочка 200л(176кг)	118,64	110,36	и гидроизоляционных материалов.	
Мастика битумная "Смуглянка"	ведро 5 л (4,5 кг)	115,70	107,63	Предназначена для заполнения швов и трещин монолитных и	
	ведро 10 л (9 кг)	106,91	99,45	предназначена для заполнения швов и трещин монолитных и сборных покрытий, устройства и ремонта рулонных кровель, устройства деформационных швов.	
	ведро 20л(18кг)	96,37	89,65	устроиства деформационных швов.	
	ведро 5 л (4,5 кг)	150,85	140,33		
Мастика битумно-резиновая изоляционная холодного применения МБР-90-Х	ведро 10 л (9 кг)	142,07	132,15	Предназначается для подготовки изолируемых поверхностей(бетонная плита,цементно-песочная стяжка и	
	ведро 20 л(18 кг)	128,01	119,07	т.п.)перед укладкой наплавляемых и самоклеющихся кровельных и гидроизоляционных материалов.	
	бочка 200л(197кг)	124,67	115,97		
Мастика битумно- полимерная МБП-100-Х	ведро 5 л (4,5 кг)	151,73	141,15		
	ведро 10 л (9 кг)	142,94	132,97	Для устройства рулонных кровель, изоляции трубопроводо других сооружений. Для покрытия днищ аптомобилей. Не тре разогрева.	
	ведро 20 л(18 кг)	128,88	119,89		
	бочка 200л(196 кг)	125,54	116,79		
Мастика битумная- универсальная МБУ	Ведро 5л (4,5 кг)	108,67	101,09		
	ведро 10л (9 кг)	103,05	95,86	Предназначена для наружной подземной гидроизоляции зданий и сооружений всех типов, защиты деревянных,бетонных, металлических и других конструкций от почвенной коррозии.	
	ведро 20 л(18 кг)	89,34	83,11		

Ведра упакованы на поддоны		
размер поддона 1000*1200 мм		
кол-во на поддоне		
ведро		
18л/20 л	36 шт	
ведро 10 л	60 шт	
ведро 5л	90 шт	