



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

15 мая 2019 года

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ								
Эластоизол - ПРЕМИУМ								
Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° - 25°C; Теплостойкость не ниже + 100°C. Нормативный срок службы - 25 лет.								
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	219,79	2197,90	10	20
	ЭПП	4,6		п/п	213,78	2137,80	10	20
	ТКП	5,0	карк. ткань	слан/п	187,38	1873,80	10	20
	ТКП	4,5		слан/п	184,36	1843,60	10	20
	ТПП	4,0		п/п	173,39	1733,90	10	25
	ХПП	4,0	холст	п/п	152,96	1529,60	10	25
Эластоизол - БИЗНЕС								
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 20°C; Теплостойкость не ниже + 95°C. Нормативный срок службы - 20 лет.								
	ЭКП	5,0	полиэстер	к/п	178,48	1784,80	10	20
	ЭПП	4,0		п/п	164,45	1644,50	10	25
	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	166,87	1668,70	10	20
	ЭПП	3,5		п/п	153,28	1532,80	10	25
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	160,93	1609,30	10	20
	ТПП	3,5		п/п	140,12	1401,20	10	30
	ХКП	4,5	холст	к/п	139,30	1393,00	10	20
	ХПП	3,5		п/п	126,00	1260,00	10	30
Эластоизол - ПРОФ								
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 15°C; Теплостойкость не ниже + 85°C. Нормативный срок службы - 15 лет.								
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	114,72	1147,20	10	25
	ТПП	3,5		п/п	113,02	1130,20	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	104,95	1049,50	10	25
	ТПП	3,0		п/п	104,65	1046,50	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	88,31	883,10	10	25
	ХПП	3,0		п/п	87,17	871,70	10	30
Эластоизол - СТАНДАРТ								
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 10°C; Теплостойкость не ниже + 85°C. Нормативный срок службы - 15 лет.								
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	97,56	975,60	10	25
	ТПП	3,0		п/п	94,56	945,60	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	83,44	834,40	10	25
	ХПП	3,0		п/п	82,45	824,50	10	30
Эластоизол - ОПТИМ								
Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 5°C; Теплостойкость не ниже + 85°C. Нормативный срок службы - 15 лет.								
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	87,05	870,50	10	25
	ТПП	3,0		п/п	80,34	803,40	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	72,10	721,00	10	25
	ХПП	3,0		п/п	63,83	638,30	10	30

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

15 мая 2019 года

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Гидростеклоизол	Биостойкий. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -3 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Срок службы - 10-15 лет							
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	86,96	869,60	10	25
	ТПП	3,5		п/п	80,54	805,40	10	30
	ТКП	4,0		к/п	82,57	825,70	10	25
	ТПП	3,0		п/п	75,86	758,60	10	30
	ХКП	4,5	холст	к/п	74,54	745,40	10	25
	ХПП	3,5		п/п	63,10	631,00	10	30
	ХКП	4,0		к/п	67,55	675,50	10	25
ХПП	3,0	п/п		58,96	589,60	10	30	
НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ								
Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Гидробарьер	Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = 0 °С; Теплостойкость не ниже + 80°С, Нормативный срок службы - 15 лет							
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	79,51	795,10	10	25
	ТПП	3,0		п/п	73,19	731,90	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	63,10	631,00	10	25
	ХПП	3,0		п/п	55,09	550,90	10	30
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"								
Гидроизол	ТКП	3,5	ком/ткань	к/п	63,47	571,23	9	30
	ТПП	2,5		п/п	58,99	530,91	9	42
	ХКП	3,5	холст	к/п	50,71	456,39	9	30
	ХПП	2,5		п/п	44,59	401,31	9	42
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ								
Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Эластоизол АКУСТИК	Звуко-ударо-гидроизоляционный материал. Применяется по СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" для звуко-удароизоляции межэтажных перекрытий. В метростроении и автомобилестроении как звукоизоляционный материал. Индекс снижения ударного шума, не менее 23 дБ. Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = -15 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С, Нормативный срок службы - 15 лет							
	ХПН	3,0	холст	п/н	279,00	2790,0	10	20

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

15 мая 2019 года

Ассортимент продукции изготавливаемой под заказ **								
Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Эластоизол — Проф	ЭКП	4,5	полиэстер	п/п	136,20	1362,00	10	25
	ЭПП	3,5		к/п	131,32	1313,20	10	30
	ЭКП	4,0		п/п	125,08	1250,80	10	25
	ЭПП	3,0		к/п	121,40	1214,00	10	30
Эластоизол — Стандарт	ЭКП	4,0	полиэстер	п/п	118,85	1188,50	10	25
	ЭПП	3,0		к/п	105,32	1053,20	10	30
Эластоизол — Оптим	ЭКП	4,0	полиэстер	п/п	100,46	1004,60	10	25
	ЭПП	3,0		к/п	97,10	971,00	10	30
МостоИзол +100 °С	ЭМП	5,5	полиэстер	м/п	294,79	2358,32	8	20
Эластоизол - БИЗНЕС	ЭКП	4,0	полиэстер	п/п	159,04	1590,40	10	25
	ЭПП	3,0		слан/п	144,24	1442,40	10	30
	ТКП	5,0	карк. ткань	п/п	171,36	1713,60	10	20
	ТПП	4,0		слан/п	150,42	1504,20	10	25
	ТКП	4,0		п/п	150,42	1504,20	10	25
	ТПП	3,0		слан/п	132,10	1321,00	10	30
Стекломаст	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	79,51	795,10	10	25
	ТПП	3,0		п/п	73,19	731,90	10	30
	ЭКП	4,0	полиэстер	п/п	91,80	918,00	10	25
	ЭПП	3,0		к/п	87,86	878,60	10	30
Гидростеклоизол	ЭКП	4,5	полиэстер	п/п	100,76	1007,60	10	25
	ЭПП	3,5		к/п	91,67	916,70	10	30
Гидроизол	ТКП	4,0	ком. ткань	п/п	76,96	769,60	10	25
	ТПП	3,0		к/п	69,24	692,40	10	30
	ТПП	3,5	холст	п/п	73,00	730,00	10	30
	ХКП	4,0		к/п	63,10	631,00	10	25
	ХПП	3,0		п/п	55,09	550,90	10	30

** Ассортимент продукции изготавливается под заказ, при условии заказа не менее чем за 7 дней до даты отгрузки.

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону

!!! Всегда в наличии необходимые при проведении строительных работ битумы, мастики, праймеры





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru; karton@krz.ru;
region@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-20-36
Факс: (4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

08 апреля 2019 г.

1. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, I ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°С. Теплостойкость не ниже + 80°С. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
ПЕРГАМИН						
Пергамин П-300	талык	19,18	383,60	18,44	368,80	20
Пергамин П-300 упаков 53 рул	талык	19,57	391,40	18,82	376,40	20
Пергамин П-350	талык	21,62	432,40	20,80	416,00	20
Пергамин П-350 упаков 53 рул	талык	22,02	440,40	21,17	423,40	20
РУБЕРОИД						
Рубероид РПП-300 с2	талык	21,11	316,65	20,29	304,35	15
Рубероид РПП-300 с2 упаков 61 рул	талык	21,55	323,25	20,72	310,80	15
Рубероид РПП-300 СМ	талык	20,98	314,70	20,17	302,55	15
Рубероид РПП-300 СМ упаков 51 рул	талык	21,53	322,95	20,70	310,50	15
Рубероид РПП-300 с	талык	24,70	370,50	23,75	356,25	15
Рубероид РПП-300 с упаков 51 рул	талык	25,25	378,75	24,28	364,20	15
Рубероид РПП-300	талык	29,52	442,80	28,38	425,70	15
Рубероид РПП-300 упаков 47 рул	талык	30,10	451,50	28,94	434,10	15
Рубероид РКП-350 ОМ	талык	23,58	353,70	22,67	340,05	15
Рубероид РКП-350 ОМ упаков 47 рул	талык	24,16	362,40	23,23	348,45	15
Рубероид РКП-350 ТУ	талык	27,49	412,35	26,44	396,60	15
Рубероид РКП-350 ТУ упаков 47 рул	талык	28,08	421,20	27,00	405,00	15
Рубероид РКП-350	талык	32,56	488,40	31,31	469,65	15
Рубероид РКП-350 упаков 39 рул	талык	33,28	499,20	31,99	479,85	15
Рубероид РКК-350 ТУ	крошка	36,22	362,20	34,82	348,20	10
Рубероид РКК-350 ТУ упаков 41 рул	крошка	37,22	372,20	35,80	358,00	10
Рубероид РКК-350	крошка	41,10	411,00	39,52	395,20	10
Рубероид РКК-350 упаков 39 рул	крошка	42,16	421,60	40,54	405,40	10

2. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, II ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°С. Теплостойкость не ниже + 80°С. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
Рубемаст РНП-350	талык	61,25	612,50	58,90	589,00	10
Рубемаст РНП-350 упаков 39 рул	талык	62,32	623,20	59,92	599,20	10
Рубемаст РНК-350	крошка	73,96	554,70	71,11	533,33	7,5
Рубемаст РНК-350 упаков 39 рул	крошка	75,38	565,35	72,48	543,60	7,5

ПРИМЕНЕНИЕ РУБЕМАСТА ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛЕИВАЮЩИХ МАСТИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ КРОВЛИ НА 25 %, СОКРАЩАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ В 2-3 РАЗА

