



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: [roof@krz.ru](mailto:roof@krz.ru)  
[karton@krz.ru](mailto:karton@krz.ru); [region@krz.ru](mailto:region@krz.ru)

(4912) 24-20-20; 24-20-36  
(4912) 24-20-42

**ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)**

15 июня 2022 года

**БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ**

	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
<b>Эластоизол - ПРЕМИУМ</b>	Гибкость на брусе R = 10 мм, не выше t° - 25°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 25 лет.							
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	342,65	3426,50	10	20
	ЭПП	4,6		п/п	333,28	3332,80	10	20
	ТКП	5,0	карк. Ткань	слан/п	295,43	2954,30	10	20
	ТПП	4,0		п/п	273,60	2736,00	10	25
ХПП	4,0	холст	п/п	238,45	2384,50	10	25	
<b>Эластоизол - БИЗНЕС</b>	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 20°С; Теплостойкость не ниже + 100°С. Нормативный срок службы - 20 лет.							
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	283,44	2834,40	10	20
	ЭПП	4,0		п/п	263,54	2635,40	10	25
	ЭКП	4,5	полиэстер	слан/п	267,42	2674,20	10	20
	ЭПП	3,5		п/п	245,65	2456,50	10	25
	ТКП	4,5	карк. ткань	слан/п	254,20	2542,00	10	20
	ТПП	3,5		п/п	221,75	2217,50	10	30
	ХКП	4,5	холст	слан/п	217,15	2171,50	10	20
ХПП	3,5	п/п		196,42	1964,20	10	30	
<b>Эластоизол - ПРОФ</b>	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 15°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	220,27	2202,70	10	25
	ЭПП	3,5		п/п	204,72	2047,20	10	25
	ЭКП	4,0		к/п	194,98	1949,80	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	189,28	1892,80	10	30
	ТКП	4,5	карк. ткань	к/п	194,18	1941,80	10	25
	ТПП	3,5		п/п	187,90	1879,00	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	174,71	1747,10	10	25
	ТПП	3,0		п/п	174,19	1741,90	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	140,22	1402,20	10	25
ХПП	3,0	п/п		138,41	1384,10	10	30	
<b>Эластоизол - СТАНДАРТ</b>	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 10°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	185,28	1852,80	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	172,02	1720,20	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	158,28	1582,80	10	25
	ТПП	3,0		п/п	150,70	1507,00	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	130,06	1300,60	10	25
ХПП	3,0	п/п		128,42	1284,20	10	30	
<b>Эластоизол - ОПТИМ</b>	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 5°С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	174,78	1747,80	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	172,12	1721,20	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	145,45	1454,50	10	25
	ТПП	3,0		п/п	134,51	1345,10	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	117,76	1177,60	10	25
ХПП	3,0	п/п		115,94	1159,40	10	30	

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: [roof@krz.ru](mailto:roof@krz.ru)  
[karton@krz.ru](mailto:karton@krz.ru); [region@krz.ru](mailto:region@krz.ru)

(4912) 24-20-20; 24-20-36  
(4912) 24-20-42

**ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)**

15 июня 2022 года

**НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Биостойкий. Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше -3 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Срок службы - 10-15 лет								
Гидростеклоизол	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	172,97	1729,70	10	25
	ЭПП	3,5		п/п	157,32	1573,20	10	30
	ТКП	4,5		к/п	150,92	1509,20	10	25
	ТПП	3,5	карк. ткань	п/п	144,90	1449,00	10	30
	ТКП	4,0		к/п	140,90	1409,00	10	25
	ТПП	3,0		п/п	135,78	1357,80	10	30
	ХКП	4,5	холст	к/п	118,46	1184,60	10	25
	ХПП	3,5		п/п	104,82	1048,20	10	30
	ХКП	4,0		к/п	107,34	1073,40	10	25
	ХПП	3,0		п/п	97,97	979,70	10	30

**НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ**

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = 0 °С; Теплостойкость не ниже + 80°С, Нормативный срок службы - 15 лет								
Стекломаст	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	165,10	1651,00	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	157,99	1579,90	10	30
	Гидробарьер	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	138,26	1382,60	10
ТПП		3,0	п/п		137,84	1378,40	10	30
Гидробарьер	ХКП	4,0	холст	к/п	99,07	990,70	10	25
	ХПП	3,0		п/п	89,62	896,20	10	30

**БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"**

Гидроизол	ТКП	3,5	ком/ткань	к/п	109,79	988,11	9	30
	ТПП	2,5		п/п	107,15	964,35	9	42
	ХКП	3,5	холст	к/п	94,37	849,33	9	30
	ХПП	2,5		п/п	88,08	792,72	9	42
	ТКП	4,5	ком/ткань	к/п	134,39	1343,90	10	25
	ТПП	3,5		п/п	121,52	1215,20	10	30
	ТКП	4,0	ком/ткань	к/п	122,29	1222,90	10	25
	ТПП	3,0		п/п	115,28	1152,80	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	105,72	1057,20	10	25
	ХПП	3,0		п/п	95,62	956,20	10	30

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: [roof@krz.ru](mailto:roof@krz.ru)  
[karton@krz.ru](mailto:karton@krz.ru); [region@krz.ru](mailto:region@krz.ru)

(4912) 24-20-20; 24-20-36  
(4912) 24-20-42

**ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)**

15 июня 2022 года

**Ассортимент продукции изготавливаемой под заказ \*\***

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Элабит - 25	ХПП	3,5	холст	п/п	201,31	2013,10	10	20
Элабит-15	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	174,19	1741,90	10	20
	ТКП	4,0		к/п	174,71	1747,10	10	20
МостоИзол	ЭМП	5,5	полиэстер	м/п	459,56	3676,48	8	20
Эластоизол - БИЗНЕС	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	209,23	2092,30	10	30
	ТКП	4,0		слан/п	237,80	2378,00	10	25
	ТПП	4,0		п/п	237,82	2378,20	10	25
	ТКП	5,0		слан/п	270,43	2704,30	10	20
	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	224,88	2248,80	10	30
	ЭКП	4,0		слан/п	247,94	2479,40	10	25

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

Эластоизол АКУСТИК	Звуко-ударо-гидроизоляционный материал. Применяется по СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" для звуко-удароизоляции межэтажных перекрытий. В метростроении и автомобилестроении как звукоизоляционный материал. Индекс снижения ударного шума, не менее 23 дБ. Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = -15 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С, Нормативный срок службы - 15 лет							
	ХПН	3,0	холст	п/н	414,24	4142,40	10	20

\*\* Ассортимент продукции изготавливается под заказ, при условии заказа не менее чем за 7 дней до даты отгрузки.

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону

!!! Всегда в наличии необходимые при проведении строительных работ битумы, мастики, праймеры





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
**«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)  
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001  
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru; karton@krz.ru;  
region@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-20-36  
Факс: (4912) 24-20-42

**ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)**

**01 марта 2022 г.**

**1. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, I ПОКОЛЕНИЕ**

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°C. Теплостойкость не ниже + 80°C. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
<b>ПЕРГАМИН</b>						
Пергамин П-300	тальк	35,16	703,20	33,80	676,00	20
Пергамин П-300 упак 53 рул	тальк	35,54	710,80	34,18	683,60	20
Пергамин П-350	тальк	37,92	758,40	36,46	729,20	20
Пергамин П-350 упак 53 рул	тальк	38,30	766,00	36,83	736,60	20
<b>РУБЕРОИД</b>						
Рубероид РПП-300 с2	тальк	32,23	483,45	31,00	465,00	15
Рубероид РПП-300 с2 упак 61 рул	тальк	32,69	490,35	31,43	471,45	15
Рубероид РПП-300 СМ	тальк	32,95	494,25	31,68	475,20	15
Рубероид РПП-300 СМ упак 51 рул	тальк	33,49	502,35	32,21	483,15	15
Рубероид РПП-300 с	тальк	42,89	643,35	41,24	618,60	15
Рубероид РПП-300 с упак 51 рул	тальк	43,44	651,60	41,77	626,55	15
Рубероид РПП-300	тальк	49,37	740,55	47,47	712,05	15
Рубероид РПП-300 упак 47 рул	тальк	49,96	749,40	48,04	720,60	15
Рубероид РКП-350 ОМ	тальк	37,72	565,80	36,26	543,90	15
Рубероид РКП-350 ОМ упак 47 рул	тальк	38,30	574,50	36,83	552,45	15
Рубероид РКП-350 ТУ	тальк	45,98	689,70	44,22	663,30	15
Рубероид РКП-350 ТУ упак 47 рул	тальк	46,57	698,55	44,78	671,70	15
Рубероид РКП-350	тальк	58,10	871,50	55,87	838,05	15
Рубероид РКП-350 упак 39 рул	тальк	58,82	882,30	56,56	848,40	15
Рубероид РКК-350 ТУ	крошка	59,59	595,90	57,30	573,00	10
Рубероид РКК-350 ТУ упак 41 рул	крошка	60,60	606,00	58,27	582,70	10
Рубероид РКК-350	крошка	67,49	674,90	64,90	649,00	10
Рубероид РКК-350 упак 39 рул	крошка	68,56	685,60	65,92	659,20	10

**2. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, II ПОКОЛЕНИЕ**

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°C. Теплостойкость не ниже + 70°C. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
Рубемаст РНП-350	тальк	98,74	987,40	94,94	949,40	10
Рубемаст РНП-350 упак 39 рул	тальк	99,80	998,00	95,96	959,60	10
Рубемаст РНК-350	крошка	114,02	855,15	109,64	822,30	7,5
Рубемаст РНК-350 упак 39 рул	крошка	115,45	865,88	111,01	832,58	7,5

*ПРИМЕНЕНИЕ РУБЕМАСТА ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛЕИВАЮЩИХ МАСТИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ КРОВЛИ НА 25 %, СОКРАЩАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ В 2-3 РАЗА*

