



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37 (приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru

karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

5 октября 2023г.

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ, БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ

	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Эластоизол - ПРЕМИУМ	Гибкость на брусе R=10 мм, не выше t° - 25°C; Теплостойкость не ниже + 100°C. Нормативный срок службы - 25 лет.							
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	359,78	3597,80	10	20
	ЭПП	4,6		п/п	349,94	3499,40	10	20
	ТКП	5,0	карк. Ткань	слан/п	310,20	3102,00	10	20
	ТПП	4,0		п/п	287,28	2872,80	10	25
	ХПП	4,0	холст	п/п	250,38	2503,80	10	25
Эластоизол - БИЗНЕС	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 20°C; Теплостойкость не ниже + 100°C. Нормативный срок службы - 20 лет.							
	ЭКП	5,0	полиэстер	слан/п	297,61	2976,10	10	20
	ЭПП	4,0		п/п	276,72	2767,20	10	25
	ЭКП	4,5	полиэстер	слан/п	280,79	2807,90	10	20
	ЭПП	3,5		п/п	257,94	2579,40	10	25
	ТКП	4,5	карк. ткань	слан/п	266,90	2669,00	10	20
	ТПП	3,5		п/п	232,84	2328,40	10	30
	ХКП	4,5	холст	слан/п	228,01	2280,10	10	20
ХПП	3,5	п/п		206,23	2062,30	10	30	
Эластоизол - ПРОФ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 15°C; Теплостойкость не ниже + 85°C. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	235,69	2356,90	10	25
	ЭПП	3,5		п/п	219,05	2190,50	10	25
	ЭКП	4,0		к/п	208,62	2086,20	10	25
	ЭПП	3,0	карк. ткань	п/п	202,52	2025,20	10	30
	ТКП	4,5		к/п	207,78	2077,80	10	25
	ТПП	3,5	карк. ткань	п/п	200,80	2008,00	10	30
	ТКП	4,0		к/п	186,94	1869,40	10	25
	ТПП	3,0	холст	п/п	186,38	1863,80	10	30
	ХКП	4,0		к/п	150,04	1500,40	10	25
ХПП	3,0	п/п		148,09	1480,90	10	30	
Эластоизол - СТАНДАРТ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° - 10°C; Теплостойкость не ниже + 85°C. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	198,25	1982,50	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	184,06	1840,60	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	169,36	1693,60	10	25
	ТПП	3,0		п/п	161,24	1612,40	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	139,16	1391,60	10	25
	ХПП	3,0		п/п	137,41	1374,10	10	30
Эластоизол - ОПТИМ	Гибкость на брусе R = 25 мм, не выше t° = - 5°C; Теплостойкость не ниже + 85°C. Нормативный срок службы - 15 лет.							
	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	187,02	1870,20	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	184,16	1841,60	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	155,63	1556,30	10	25
	ТПП	3,0		п/п	143,93	1439,30	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	125,99	1259,90	10	25
ХПП	3,0	п/п		124,06	1240,60	10	30	

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону





**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»**

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru

karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36

(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

5 октября 2023г.

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт	
					кв.м.	рулон			
Биостойкий. Гибкость на брус R = 25 мм, не выше -3 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С. Срок службы - 10-15 лет									
Гидростеклоизол	ЭКП	4,5	полиэстер	к/п	190,26	1902,60	10	25	
	ЭПП	3,5		п/п	173,05	1730,50	10	30	
	ТКП	4,5		карк. ткань	к/п	166,02	1660,20	10	25
	ТПП	3,5			п/п	159,40	1594,00	10	30
	ТКП	4,0	холст	к/п	154,99	1549,90	10	25	
	ТПП	3,0		п/п	149,36	1493,60	10	30	
	ХКП	4,5		к/п	130,31	1303,10	10	25	
	ХПП	3,5		п/п	115,31	1153,10	10	30	
	ХКП	4,0		к/п	118,07	1180,70	10	25	
	ХПП	3,0		п/п	107,88	1078,80	10	30	

НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ III-го ПОКОЛЕНИЯ

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Гибкость на брус R = 25 мм, при t° = 0 °С; Теплостойкость не ниже + 80°С, Нормативный срок службы - 15 лет								
Стекломаст	ЭКП	4,0	полиэстер	к/п	181,61	1816,10	10	25
	ЭПП	3,0		п/п	173,80	1738,00	10	30
	ТКП	4,0	карк. ткань	к/п	152,09	1520,90	10	25
	ТПП	3,0		п/п	151,63	1516,30	10	30
Гидробарьер	ХКП	4,0	холст	к/п	108,98	1089,80	10	25
	ХПП	3,0		п/п	98,58	985,80	10	30

БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"

Гидроизол	ТКП	3,5	ком/ткань	к/п	117,16	1054,44	9	30
	ТПП	2,5		п/п	107,22	964,98	9	42
	ХКП	3,5	холст	к/п	102,54	922,86	9	30
	ХПП	2,5		п/п	95,34	858,06	9	42
	ТКП	4,5	ком/ткань	к/п	144,28	1442,80	10	25
	ТПП	3,5		п/п	128,86	1288,60	10	30
	ТКП	4,0	ком/ткань	к/п	131,15	1311,50	10	25
	ТПП	3,0		п/п	121,56	1215,60	10	30
	ХКП	4,0	холст	к/п	114,06	1140,60	10	25
	ХПП	3,0		п/п	104,34	1043,40	10	30

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru
karton@krz.ru; region@krz.ru

(4912) 24-20-20; 24-20-36
(4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

5 октября 2023г.

Ассортимент продукции изготавливаемой под заказ **

Наименование продукции	Марка	Масса, кв.м.	Основа	Покрытие верх/низ	Цена, рублей		Метраж рулона, кв.м.	Кол-во рулонов на поддоне, шт
					кв.м.	рулон		
Элабит - 25	ХПП	3,5	холст	п/п	211,38	2113,80	10	20
Элабит-15	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	186,38	1863,80	10	20
	ТКП	4,0		к/п	186,94	1869,40	10	20
МостоИзол	ЭМП	5,5	полиэстер	м/п	482,54	3860,32	8	20
Эластоизол - БИЗНЕС	ТПП	3,0	карк.ткань	п/п	219,70	2197,00	10	30
	ТКП	4,0		слан/п	249,70	2497,00	10	25
	ТПП	4,0		п/п	249,71	2497,10	10	25
	ТКП	5,0		слан/п	283,96	2839,60	10	20
	ЭПП	3,0	полиэстер	п/п	236,12	2361,20	10	30
	ЭКП	4,0		слан/п	260,34	2603,40	10	25

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Эластоизол АКУСТИК	Звуко-ударо-гидроизоляционный материал. Применяется по СНИП 23-03-2003 "Защита от шума" для звуко-удароизоляции межэтажных перекрытий. В метростроении и автомобилестроении как звукоизоляционный материал. Индекс снижения ударного шума, не менее 23 дБ. Гибкость на брусе R = 25 мм, при t° = -15 °С; Теплостойкость не ниже + 85°С, Нормативный срок службы - 15 лет							
	ХПН	3,0	холст	п/н	456,70	4567,00	10	20

** Ассортимент продукции изготавливается под заказ, при условии заказа не менее чем за 7 дней до даты отгрузки.

!!! Минимальная партия отгрузки равна поддону

!!! Всегда в наличии необходимые при проведении строительных работ битумы, мастики, праймеры





ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»

390017, Россия, г. Рязань, ул. Дружная, 18. Телефоны: (4912) 24-98-37(приемная), факс: (4912) 24-20-33 (общ.)
ОКПО 00287912 ОГРН 1026201099704 ИНН 6230000743 КПП 623050001
www.krz.ru; krz@krz.ru

E-mail: roof@krz.ru; karton@krz.ru;
region@krz.ru

Телефон: (4912) 24-20-20; 24-20-36
Факс: (4912) 24-20-42

ПРАЙС-ЛИСТ (с НДС 20%)

01 марта 2022 г.

1. КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, I ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°C. Теплостойкость не ниже + 80°C. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
ПЕРГАМИН						
Пергамин П-300	тальк	35,16	703,20	33,80	676,00	20
Пергамин П-300 упак 53 рул	тальк	35,54	710,80	34,18	683,60	20
Пергамин П-350	тальк	37,92	758,40	36,46	729,20	20
Пергамин П-350 упак 53 рул	тальк	38,30	766,00	36,83	736,60	20
РУБЕРОИД						
Рубероид РПП-300 с2	тальк	32,23	483,45	31,00	465,00	15
Рубероид РПП-300 с2 упак 61 рул	тальк	32,69	490,35	31,43	471,45	15
Рубероид РПП-300 СМ	тальк	32,95	494,25	31,68	475,20	15
Рубероид РПП-300 СМ упак 51 рул	тальк	33,49	502,35	32,21	483,15	15
Рубероид РПП-300 с	тальк	42,89	643,35	41,24	618,60	15
Рубероид РПП-300 с упак 51 рул	тальк	43,44	651,60	41,77	626,55	15
Рубероид РПП-300	тальк	49,37	740,55	47,47	712,05	15
Рубероид РПП-300 упак 47 рул	тальк	49,96	749,40	48,04	720,60	15
Рубероид РКП-350 ОМ	тальк	37,72	565,80	36,26	543,90	15
Рубероид РКП-350 ОМ упак 47 рул	тальк	38,30	574,50	36,83	552,45	15
Рубероид РКП-350 ТУ	тальк	45,98	689,70	44,22	663,30	15
Рубероид РКП-350 ТУ упак 47 рул	тальк	46,57	698,55	44,78	671,70	15
Рубероид РКП-350	тальк	58,10	871,50	55,87	838,05	15
Рубероид РКП-350 упак 39 рул	тальк	58,82	882,30	56,56	848,40	15
Рубероид РКК-350 ТУ	крошка	59,59	595,90	57,30	573,00	10
Рубероид РКК-350 ТУ упак 41 рул	крошка	60,60	606,00	58,27	582,70	10
Рубероид РКК-350	крошка	67,49	674,90	64,90	649,00	10
Рубероид РКК-350 упак 39 рул	крошка	68,56	685,60	65,92	659,20	10

2. НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ КАРТОНА, II ПОКОЛЕНИЕ

Гибкость на брусе R = 25мм, при t° = +5°C. Теплостойкость не ниже + 70°C. Нормативный срок службы - 5 лет.

Наименование продукции	Верхнее покрытие	Цена до 600 рулонов, рублей		Цена от 600 рулонов, рублей		Метраж рулона, кв.м.
		кв.м.	рулон	кв.м.	рулон	
Рубемаст РНП-350	тальк	98,74	987,40	94,94	949,40	10
Рубемаст РНП-350 упак 39 рул	тальк	99,80	998,00	95,96	959,60	10
Рубемаст РНК-350	крошка	114,02	855,15	109,64	822,30	7,5
Рубемаст РНК-350 упак 39 рул	крошка	115,45	865,88	111,01	832,58	7,5

ПРИМЕНЕНИЕ РУБЕМАСТА ИСКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИКЛЕИВАЮЩИХ МАСТИК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ, СНИЖАЕТ МАТЕРИАЛОЕМКОСТЬ КРОВЛИ НА 25 %, СОКРАЩАЕТ ТРУДОЗАТРАТЫ В 2-3 РАЗА

